



ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Разумное применение вашим возможностям





ЭКОСТОУН — ЭКОЛОГИЧНЫЙ, ЛЕГКИЙ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Используя новейшие технологии и натуральные компоненты в изготовлении декоративных отделочных материалов, фирма «Ecostone» предлагает новые решения в облицовке фасадов, домов, в дизайне интерьеров и ландшафтов. Компания «Ecostone» приобрела свой богатый опыт работы на канадском рынке с 2000 года и в 2010 году открыла свое производство в России.

Мы являемся производителями искусственного декоративного камня, тонкостенной облицовочной плитки, различных видов облицовочного кирпича и других декоративных элементов по технологии, проверенной канадским климатом в течение более 50 лет.


Прежде чем использовать традиционные методы фасадных работ (подготовка стены, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска и т.д.), посчитайте что выгоднее, долговечнее, практичнее и имеет свой стиль .

Имея достаточный опыт работы на российском строительном рынке, фирма «Ecostone» предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту.

Содержание



Старый город стр. 4




Песчаник стр. 5



Квебек стр. 6




Клинкер стр. 7




Монреаль стр. 8




Оттава стр. 9




Ванкувер стр. 10




Альберта стр. 11



Эльдorado стр. 12




Урал стр. 13




Альпина стр. 14




Вислер стр. 15




Бостон стр. 16




Денвер стр. 17



Мальта стр. 18




Вилла стр. 19




Кастелло 400 стр. 20




Кастелло 500 стр. 21




Матони стр. 22



Каса стр. 23



Бастион стр. 24



Колорадо стр. 25



Аризона стр. 26




Готика стр. 27



Каньон стр. 28




Дакота стр. 29




Невада стр. 30

Старый город

Декоративный облицовочный кирпич



00



00-11



06-08



03-05



04-08



15-05





09-08



07-06


Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,0х6,0х2,0	7,5х18х6,0х2,0
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	0,9	2,0
Штук в 1 м2, пог. м.	62	14
Штук в упаковке	56	28
Вес 1 м2, пог. м., кг.	21	7
Вес упаковки, кг.	19	12




Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,0х6,0х2,0-3,0	20,0х6,0х2,0-3,0
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	0,7	1,7
Штук в 1 м2, пог. м.	62	14
Штук в упаковке	44	24
Вес 1 м2, пог. м., кг.	32	8,5
Вес упаковки, кг.	23	15

Квевек

Декоративный облицовочный кирпич



00




00-11



06-08



03-05



01-02



13-12




01-27

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,5(19,5) (18,5)х7,5х1,5	8,0х19,5х6,0х1,5
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	1,13	2.0
Штук в 1 м2, пог. м.	62	14
Штук в упаковке	70	28
Вес 1 м2, пог. м., кг.	17	7
Вес упаковки, кг.	19.5	12



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	24,5х9,0х1,7	10,0х23,0х9,0х1,7
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	1,2	0,86
Штук в 1 м2, пог. м.	40	10
Штук в упаковке	26	12
Вес 1 м2, пог. м., кг.	28	9,5
Вес упаковки, кг.	18	10,5



Монреаль


Декоративный облицовочный кирпич



00




00-11



01-02



15



03-05



12-08



04-08




09-08




07-06

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	27,5х6,0х1,5	12,7х27,0х6,0х1,5
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	1.14	1.29
Штук в 1 м2, пог. м.	49	14
Штук в упаковке	56	18
Вес 1 м2, пог. м., кг.	22	11
Вес упаковки, кг.	25	12








Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	27,5х6,0х1,5	12,0х24,5х6,0х1,5
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	0,9	1,14
Штук в 1 м2, пог. м.	49	14
Штук в упаковке	44	16
Вес 1 м2, пог. м., кг.	22	11
Вес упаковки, кг.	20	10,5



Ванкувер

Декоративный облицовочный кирпич




Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	25,0х6,5х1,2	23,0х11,0х6,5х1,2
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	0.86	1,54
Штук в 1 м2, пог. м.	56	13
Штук в упаковке	48	20
Вес 1 м2, пог. м., кг.	26	8
Вес упаковки, кг.	24	14



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0x15,0x2,0-3,0	-
Норма расшивки, см.	Без шва	-
Упаковка, м2, пог.м.	0,75	-
Штук в 1 м2, пог. м.	13,3	-
Штук в упаковке	10	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	36,5	-
Вес упаковки, кг.	27,5	-

Эльдорадо

Декоративный камень




00




00-21




00-10




01-01



01-04




03-16



01-03



00-09








07-06




05-09

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0x10,0x2,0-4,0	6,0x19,0x10,0x2,0-4,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,7	2,0
Штук в 1 м2, пог. м.	20	10
Штук в упаковке	14	20
Вес 1 м2, пог. м., кг.	40	12
Вес упаковки, кг.	28	24



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0х10,0х1,5-3,5	6,0х22,56,0х16,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,9	1,8
Штук в 1 м2, пог. м.	20	10
Штук в упаковке	18	18
Вес 1 м2, пог. м., кг.	39	12
Вес упаковки, кг.	28	21.6



Альпина


Декоративный камень




00



00-09



07-06



01











05-09

Характеристики камня Вислер

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0х10,0х2,0-4,5	6,0х25,0(16,0)х10,0х2,0-4,5
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,7	1,6
Штук в 1 м2, пог. м.	20	10
Штук в упаковке	14	16
Вес 1 м2, пог. м., кг.	40	17,5
Вес упаковки, кг.	30	28

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0х10,0х2,0-5,0	6,0х19,0х10,0х2,0-5,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,6	1,6
Штук в 1 м2, пог. м.	20	10
Штук в упаковке	12	16
Вес 1 м2, пог. м., кг.	42	13
Вес упаковки, кг.	25	21




БОСТОН

Облицовочная плитка



00




01




15



06-08



13-05




07-31



07-06


Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	30,0х15,0х2,0	6,0х18,0х15,0х2,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,63	1,5
Штук в 1 м2, пог. м.	22,2	6,7
Штук в упаковке	14	10
Вес 1 м2, пог. м., кг.	29,5	8
Вес упаковки, кг.	18,5	12




01



06-08



13-05




07-06


Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	40,0х20,0х2,5	6,5х27,0х20,0х2,5
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,8	1,2
Штук в 1 м2, пог. м.	12,5	5
Штук в упаковке	10	6
Вес 1 м2, пог. м., кг.	27,5	13
Вес упаковки, кг.	22	15,6




15



07-31




000



01




01-05





07-06



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,0х10,0х2,0	-
Норма расшивки, см.	Без шва	-
Упаковка, м2, пог.м.	1,0	-
Штук в 1 м2, пог. м.	50	-
Штук в упаковке	50	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	30	-
Вес упаковки, кг.	30	-



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	30,0х15,0х1,5	25,0х10,0х15,0х1,5
Норма расшивки, см.	Без шва	Без расшивки
Упаковка, м2, пог.м.	1,03	1,8
Штук в 1 м2, пог. м.	22,2	6,6
Штук в упаковке	23	12
Вес 1 м2, пог. м., кг.	22,5	6,9
Вес упаковки, кг.	23	12,5



Кателло 400

Облицовочная плитка



00



01




13



06-08





07-06



15




Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	40,0х20,0х1,5	26,0х6,0х20,0х1,5
Норма расшивки, см.	Без шва	Без расшивки
Упаковка, м2, пог.м.	1,12	2
Штук в 1 м2, пог. м.	12,5	5
Штук в упаковке	14	10
Вес 1 м2, пог. м., кг.	27,5	8
Вес упаковки, кг.	31	16




Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0х25,0х1,2	-
Норма расшивки, см.	Без шва	-
Упаковка, м2, пог.м.	1,68	-
Штук в 1 м2, пог. м.	8	-
Штук в упаковке	14	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	28	-
Вес упаковки, кг.	49	-

Матони


Облицовочная плитка



00



01



03



06-11




Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	30,0х15,0х1,5	-
Норма расшивки, см.	без шва	-
Упаковка, м2, пог.м.	1,03	-
Штук в 1 м2, пог. м.	22,2	-
Штук в упаковке	23	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	22,5	-
Вес упаковки, кг.	23	-




00




011




001-11



061-11



01



03-05









00-11

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	60,0x40,0x1,0 60,0x40,0x1,0 60,0x40,0x1,0 60,0x40,0x1,0	-
Норма расшивки, см.	0,5	-
Упаковка, м2, пог.м.	-	-
Штук в 1 м2, пог. м.	-	-
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	-	-
Вес упаковки, кг.	-	-

Бастион

Фасадный камень



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0(25,0)(16,0)х25,0х3,0-2,5	6,0х25,0х25,0х3,0-5,0
Норма расшивки, см.	-	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	-	-
Штук в 1 м2, пог. м.	0,8	4
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	56	26



15-05



00-19




06-07




13-05



15-30



01-22



01-30




06-17

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0(30,0)(20,0)х12,5х3,0-6,0	5,0х25,0(15,0)х12,5х3,0-6,0
Норма рас-ки, см.	без шва	Без шва
Вес 1 м ² , кг. м.	63	22,5
Штук в 1 м ² , пог. м.	16	8




06-18



07-06



00-19



01-22



03-05






13-05



15-05



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	7,0-55,0х5,0-30,0х2,0-4,0	5,0х10,0(15,0х25,0)х7,0-16,0х2,0-4,0
Норма расшивки, см.	1,5-2,0	1,5-2,0
Упаковка, м ² , пог.м.	-	-
Штук в 1 м ² , пог. м.	21-22	6-7
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м ² , пог. м., кг.	47	20
Вес упаковки, кг.	-	-




Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	10,0-40,0х5,0-35,0х2,0-3,0	7,0-28,0х10,0-18,0х2,0-3,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	-	-
Штук в 1 м2, пог. м.	20-21	6
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	22,5	18
Вес упаковки, кг.	-	-

Каньон

Фасадный камень



00-19



03-05



01-22



13-05








06-18



15-05



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	5,0-45,0х2,0-12,0х2,0-6,0	5,0-25,0х2,0-8,0х2,0-6,0
Норма расшивки, см.	1,0-1,5	1,0-1,5
Упаковка, м2, пог.м.	-	-
Штук в 1 м2, пог. м.	42	15
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	48,5	14
Вес упаковки, кг.	-	-



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,0-50,0х10,0-34,0х2,0-5,0	5,0-25,0х5,0-18,0х2,0-5,0
Норма расшивки, см.	1,0-2,0	1,0-2,0
Упаковка, м2, пог.м.	-	-
Штук в 1 м2, пог. м.	18	4
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	45	17
Вес упаковки, кг.	-	-

Невада


Фасадный камень




00-19



06-08



13-05




01-01



01-16



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	53,0(10,0)х10,0х2,0-6,0	6,0х17,0 (6,0х26,0)х10,0х2,0-6,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,56	1,4
Штук в 1 м2, пог. м.	18	10
Штук в упаковке	10	14
Вес 1 м2, пог. м., кг.	49	22,5
Вес упаковки, кг.	27	31,5





www.ecostone.net
+7 (499) 130-77-99

